

HAIROPE Curling set medicine for professional

NEW WAVE

## 新毛髪理論

プラチナアミノイオン水との  
相乗効果でカール形成

# 曲線美髪

～傷むという言葉をおぼれました～ 限りなくゼロダメージを目標し、残臭もカット

## 化粧品タイプ サプリカール



新しい毛髪理論に基づく新発想カール



いやな臭いも残らず、ツヤとハリのある美しい

～プラチナアミノイオン水ベースでつくる～

# “曲線美髪”

顧客不評に  
つながる

毛髪内長期残留物質

**システアミン無配合・モノエタノールアミン無配合!**

システアミン処理を繰り返すと傷みが進行し、残留臭も長期間となり「不快な臭い」として残る!!

## 【開発の着眼点】

- ・毛髪残留物質であるシステアミン（反応臭、残臭原因）、モノエタノールアミン（ダメージ原因）を除いた“髪にやさしい処方設計”
- ・4つの有効成分が毛髪内部に速やかに浸透!
- ・従来のシステアミン系カーリング料を上回るカール形成力、低ダメージ化を実現
- ・アルカリ剤として、細胞膜複合体（CMC）の構成成分の一つであるアルギニンを配合
- ・つや感、やわらかさなどの質感に優れ、ヘアカラーとの同時施術が可能
- ・オーバータイムによる毛髪ダメージの発生を軽減。

## “プラチナアミノイオン水ベース”

チオグリコール酸

システイン

N-アセチルシステイン

チオグリセリン



プラチナアミノイオン水と4つの有効成分の  
バランス効果で速やかに浸透拡散

〈-SS-結合を切断〉

特許申請中「サプリカール」化粧品タイプ

比べてください!! どんな髪質でもかかり、カールは持続し、色落ちなし



**HARD**

リッジ感のある  
くっきりカール

サプリカール  
セットローション  
ハードタイプ1液  
化粧品  
400mL  
1,160円（税別）



**NORMAL**

ツヤ・弾力のある  
やわらかいカール

サプリカール  
セットローション  
ノーマルタイプ1液  
化粧品  
400mL  
1,160円（税別）



**FIX**

ダメージを抑え  
ツヤとリッジを定着

サプリカール  
コンディショナー  
フィックス（共通2液）  
化粧品  
400mL  
640円（税別）

# 線に。そしてしっかりカール・保湿・輝きが持続!

## “科学的エビデンスデータ” (システアミン系カーリング料との比較)

### 着目 システアミン系カーリング料を上回るカール形成力




図1. 健常毛によるカール形成力の比較 (キルビー法による評価)




図2. 実際の毛髪評価写真

### 着目 システアミン系カーリング料と比較して低ダメージ




図3. ダメージ度の比較 (毛髪引張切断強度試験) 図1で評価した毛髪を使用

従来のシステアミン系カーリング料で施術した場合、毛髪の引張切断強度が明らかに低下 (有意差検定5%以下) し、毛髪ダメージが促進されていることがわかる。

### 【製品特徴】Hard(ハード)

- ・限りなく低ダメージをキープしつつ、カール形成力業界最高峰レベル (図1, 図2, 図3参照)。
- ・残臭・反応臭なし。
- ・つや感、やわらかさなどの質感に優れ、ヘアカラーとの同時施術が可能
- ・髪の毛の太い健常毛から健常毛に近いカラー毛用

### 【製品特徴】Normal(ノーマル)

- ・限りなく毛先のダメージを軽減しながら、程よいリッジ感のあるカールを形成 (図2参照)。
- ・残臭・反応臭なし。
- ・つや感、やわらかさなどの質感に優れ、ヘアカラーとの同時施術が可能
- ・特に髪の毛の根元から中間部 (健常毛) にかけて、つや感に優れる
- ・髪の毛が細い傷みやすい健常毛から、傷んだカラー毛用

その効果は施術後すぐに実感できます。

### お客様の悩み／技術者の悩み 施術の問題は様々 改善を求められています。

- ・髪の毛のダメージ、パサツキが気になる
- ・かかりにくい髪に、しっかりカールがほしい
- ・もっとつや感がほしい
- ・カラーとパーマが同時に施術出来ない
- ・施術時間を短縮したい
- ・手荒れがこわい

### 7つの問題点を限りなく解消

成分の配合バランスでカール効果が向上

- ・施術後の残臭、限りなく無し
- ・エッジの効いたリッジ感とやわらかい質感のある輝きカール形成が可能に
- ・1液の反応時間が早いのでダメージが防げる
- ・うるおいと輝きが芯から生まれる
- ・毛髪のダメージを防ぐ
- ・ヘアカラーとの同時施術が可能
- ・技術者の手荒れを制御

【注】「サブリカール」システムは、限りなく残臭がありません。しかし前回施術時、使用した薬液の残臭が出る事があります。

# ダメージ、残臭“ゼロの世界”を目指します！ ～曲線美髪～

## プラチナアミノイオン水巻きの“サプリカール”システム

| 商品        | サプリカール ハード<br>(ロット比率 約 1.5 倍)  | サプリカール ノーマル<br>(ロット比率 約 2.0 倍)        |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 対象毛       | ・健常毛 (太い髪、普通の髪、硬い髪)<br>・健常カラー毛 | ・細い髪、柔らかい髪<br>・ダメージ毛 (パーマ毛、カラー進行毛)    |
| 従来<br>使用品 | ・チオ系パーマ剤    ・チオシス系パーマ剤         | ・シス系パーマ剤    ・シスチオ系パーマ剤<br>・システアミンカール系 |

|                                                                                     |                                                                            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | ① ← <b>カウンセリング</b> →<br>毛髪のダメージレベルのチェックにプラチナアミノイオン水をお使いください。               |                                               |
|    | ② ← <b>プレシャンプー</b> →<br>ナノサプリクレンジングシャンプーでスタイリング剤等の頑固な汚れを落とす→タオルドライ         |                                               |
|                                                                                     | ③ ← <b>プレカット</b> →                                                         |                                               |
|    | ④ ← <b>前処理トリートメント</b> →<br>必要に応じて薬用アミノコンクトリートメントをお使いください。                  |                                               |
|   | ⑤ ← <b>プラチナアミノイオン水でロット巻き</b> →<br>必ずプラチナアミノイオン水で巻いてください。カール形成に影響します。       |                                               |
|  | ⑥ <b>サプリカール ハードを塗布</b><br>注意！ 加温は行なわないでください。                               | ⑥ <b>サプリカール ノーマルを塗布</b><br>注意！ 加温は行なわないでください。 |
|                                                                                     | ⑦ <b>テストカール (5～7分後)</b>                                                    | ⑦ <b>テストカール (7～10分後)</b>                      |
|                                                                                     | ⑧ ← <b>中間水洗</b> →<br>水洗でしっかり流してください。                                       |                                               |
|  | ⑨ ← <b>酸リンス</b> →<br>プラチナグルタミンウォーターをお使いください。カールの持ち、かかりに影響しますので確実に実施してください。 |                                               |
|  | ⑩ ← <b>サプリカール フィックスを塗布</b> →<br>適量を髪に2度づけ塗布。(放置タイム7分+8分)                   |                                               |
|                                                                                     | ⑪ ← <b>ロットアウト後、水洗します</b> →                                                 |                                               |
|  | ⑫ ← <b>アフタートリートメント</b> →<br>アプルセルマスクトリートメントをお使いください。                       |                                               |
|                                                                                     | ⑬ ← <b>セット</b> →<br>セットスタイリング剤 アフターパーマカラー (ミルク・クリーム・ジェルを選択)                |                                               |

アフターケア  
店販商品

新発売スタイリング・シリーズ  
ヘアオペ輝髪 アフターパーマカラー



ミルク 浸透保湿    クリーム 潤い補修    ジェル めりはり

# 実証写真①～ダメージ毛補修カールとカラー同時施術～

**施術後** 毛先にチリツキが無くダメージ毛が修復されうるおいと輝きが生まれている

## サプリカール（ノーマル&ハード）…プラチナアミノイオン水巻き

### ・毛髪状態

ダメージ毛…サプリカール後、カラー施術（同時施術）

### ・モデル状況

中間から毛先にかけて部分的にダメージあり

施術前



### ・使用薬液

ノーマルタイプ/ハードタイプ

### ・使用ロッド

F-23 F-20 F-17 F-15



カール



使用ロッド

### 施術行程

①プレシャンプー&プレカット

②前処理（アミノコンク）

③ **P アミノイオン水巻き※①**

ノーマルタイプ使用

（ワインディング…ロッド形成率 2.0）

タイム**10分テストカール**

（中間部分の入りが弱かったので上からハードタイプ塗布+5分）

④ **中間水洗**

⑤グルタミンウォーター

⑥サプリカール 2 液塗布 7分+8分 2回付け

⑦ロッドアウト

⑧すすぎ&マスクトリートメント

⑨仕上げ**※②**

⑩（カラー施術）

⑪仕上げ

**※①**必ずプラチナアミノイオン水を使用

**※②**カラー施術後のウェーブダウンを  
チェックする為に一度仕上げました



カラー前の状態

施術後



毛先にチリツキが無くダメージ毛が修復されうるおいと輝きが生まれている

### 感想

ダメージ部分が回復して行くのが  
分かり、太いロッドでもカールが  
しっかり形成され、カラー後も  
ウェーブダウンせず仕上がりました

pursue

オーナー村川氏



# 実証写真②～リッジの大きなカールとカラー同時施術～

**施術後** カラー施術後の仕上がり、ウェーブが落ちていない、毛先にダメージが無く艶感と輝きがある

## サブリカール（ハードタイプ）…プラチナアミノイオン水巻き

### ・毛髪状態

カラー毛…サブリカール後、カラー施術（同時施術）

### ・モデル状況

カラー健康毛、ダメージが少ない

### ・使用薬液

ハードタイプ

### ・使用ロッド

F-23 F-20 F-17



### 施術行程

①プレシャンプー&プレカット

②前処理（アミノコンク）

③ P アミノイオン水巻き※①

（ワインニング…ロッド形成率約 1.5）

④タイム10分テストカール

⑤中間水洗

⑥グルタミンウォーター塗布

⑦サブリカール 2 液塗布

7分+8分 2回付け

⑧ロッドアウト

⑨すすぎ&マスクトリートメント

⑩仕上げ（カラー前の状態）※②

⑪カラー

⑫仕上げ

※①必ずプラチナアミノイオン水を使用してください

※②カラー施術後のウェーブダウンをチェックする為に一度仕上げました

施術前



テストカール



ロッドアウト&すすぎ後



カラー前の状態

施術後



カラー施術後の仕上がり、ウェーブが落ちていない、毛先にダメージが無く艶感と輝きがある



### 感想

ロッド選定がチオパーマ液と同じ選定で出来、直後にカラーを施術してもウェーブダウンが無く、スタイリングできました。

Creative Cut Bijou  
オーナー 櫻井氏

# 実証写真③～メッシュブリーチ毛と健康毛を同時施術～

**施術後** ブリーチ部分は修復され、カラーの色も輝いている、健康毛とブリーチ毛が均一にカールが出る

## サプリカール（ノーマルタイプ）…プラチナアミノイオン水巻き

### ・毛髪状態

健康毛+ブリーチ毛（同時施術）

### ・モデル状況

メッシュが入り、健康毛と入り交じっている  
トップやクラウンにボリュームが出ない

### ・使用薬液

ノーマルタイプ

### ・使用ロッド

F-17 F-15 F-14 F-13



### 施術行程

- ①前処理アミノコンク
- ② **P アミノイオン水巻き※**
- ③サプリカールノーマル1液塗布
- ④タイム **7分** テストカール
- ⑤**中間水洗**
- ⑥グルタミンウォーター塗布
- ⑦サプリカール2液塗布
- ⑧7+8分 2回付け
- ⑨ロッドアウト
- ⑩すすぎ&マスクトリートメント
- ⑪仕上げ

※必ずプラチナアミノイオン水  
を使用して下さい



施術前



使用ロッド



ロッドアウト

### 施術後



ブリーチ部分は修復され、カラーの色も輝いている、  
健康毛とブリーチ毛が均一にカールが出る



#### 感想

メッシュ部分と健康毛を同時に  
フィンディングしても均一にカール  
が作れ、スタイリングが楽でした。  
株サニープレイス SE  
中川 利晴

# 《サブリカール成功のポイント・まとめ》

## プレシャンプー&プレカット後…

### 前処理

必要に応じてアミノコンクを塗布（毛先ダメージ部分のみ）

### プラチナアミノイオン水（霧吹き&スポイド）

プラチナアミノイオン水で髪の手がぬれる程度塗布

### ワインディング

ロッド形成率は1.5～2.0です。チオパーマ液と同じ感覚でロッド選定

ワインディング中はプラチナアミノイオン水が、塗布でペーパーがぬれる程度

### サブリカール1液塗布

薬液塗布はロッドの表面&裏面をたっぷり塗布

（スポイド塗布で片面1往復ずつ両面へ）

### 放置タイム

自然放置 ※加温はしないでください

（薬液反応が早いので、早めにチェック）

- ・カラーダメージ…ハードタイプは5分でテストカール
- ・健康毛…ハードタイプは7分でテストカール
- ・カラーダメージ…ノーマルタイプは7分でテストカール
- ・健康毛…ノーマルタイプは10分でテストカール

### 中間水洗

※必ずおこなってください

シャンプー台又は、スポイトにお湯を入れて水洗してください

### 中間酸リンス

中間水洗後、グルタミンウォーター塗布

### サブリカール2液塗布

スポイド塗布で片面1往復ずつ両面たっぷり塗布

7分+8分 2回付け